63.31
Belgium
1931-1932

1931

AUTOMNE :—: PRINTEMPS

ETABLISSEMENT HORTICOLE

CHARLES MOERMAN

LA PINTE - GAND (BELGIQUE)



VUE PRINCIPALE DE NOTRE CULTURE

RARY
CEIVED
19 1931
Department of Agriculture.

Adr. Télégr. MOERMAN - LA PINTE. Téléphone : DEURLE 51
Registre du Commerce : GAND 4676.
Chèque Postal : BRUXELLES 100280.

LE BEGONIA BULBEUX.

Depuis nombre d'années, le Bégonia est devenu une plante populaire. Il a acquis les faveurs du public grâce au rôle important qu'il joue dans l'ornementation estivale des habitations, des serres et des parterres. Tout le monde le connait et l'apprécie non seulement pour la beauté de ses fleurs aux corolles diaprées, pour la richesse de ses feuilles, mais aussi et surtout pour le peu de soins et de frais que réclament sa culture et sa conservation.

Dans l'habitation la plus simple, dans les parterres, dans les serres, il fait l'admiration des admirateurs par la rapidité avec laquelle il se développe et l' abondance de sa floraison. Aux expositions, il attire les regards des foules tant il se comporte avec grâce, étalant ses corolles sur un lit moëlleux de verdure velouté.

EMPLACEMENT. — Le Bégonia préfère les endroits mi-ombragés et frais où il donne d'exellents résultats surtout pendant les étés pluvieux. Pour la culture en serre, l' ombrage est de rigueur. En appartement, les fenêtres non exposées au soleil ont la préférence.

MISE EN VEGETATION. — La mise en pousse se fait en février, mars ou avril selon l'époque ou l'on désire obtenir la floraison Ceux qui disposent d'une serre chauffée ont tout avantage à effectuer la mise en végétation sur la tablette de la serre. Ils disposent les bulbes les uns à coté des autres, sur la cendrée ou terre de bruyère la face au dessus. Quand le placement des bulbes est terminé, on les couvre avec de la terre de bruyère de façon que le dessus des bulbes se trouve à une profondeur de 2 cm. environ; se défier d'un excès d'eau qui pourrait provoquer la pourriture des bulbes. La mise en végétation peut aussi se faire sous châssis, de manière comme il a été dit plus haut,

Vers le 15 avril, lorsque les plantes commencent à se développer, les placer sur le terreau d'une couche en les distançant de 10 cm environ en tous sens en enterrant les bulbes de 3 à 5 cm. Il est préférable de les abriter au moyen de châssis, il faut alors surtout surveiller l'aérage. La couche sera ouverte chaque matin afin d'éviter les insolations à moins que la température extérieure

soit trop basse. A partir du 10 mai, si la température le permet, on ouvre jour et nuit et vers le 18 on profite d'un temps couvert pour enlever totalement le châssis

MISE EN PLACE. — Elle se fait vers fin mai, de préférence par temps couvert, dans un sol bien ameubli, dont l' addition d' une certaine quantité de terreau est recommandable Pour obtenir une corbeille d'un bel effet, il y a lieu de planter assez rapproché, 15 à 20 cm en tous sens et éviter d'enterrer trop profondément les tubercules, surtout en terrain où l'argile domine Si la corbeille est trop exposé au soleil il sera prudent d'ombrager quelques jours, au moyen de quelques branches feuillies, plantées ça et là dans le sol. Dans la suite, maintenir le sol en état permanent d'humidité, suivant les nécessités du moment, il est recommandable d'arroser le matin ou le soir. Dans le courant de juillet un arrosage fertilisant au moyen de purin d'étable, assurera aux plantes un regain de végétation en même temps qu'un virement dans la floraison.

ARRACHAGE ET CONSERVATION DES BULBES. — Des que les premières gelées ont anéanti les parties aériennes, on profite d'une belle journée pour enlever les bulbes. On les secoue légèrement sur la bêche sans les froisser, puis on les rentre sous un abri bien aéré ou sur le sol d'une serre. Après 8 jours ils sont suffisamment sèchés pour être placés dans leur quartier d'hiver à l'abri des gelées et de l'humidité.

BEGONIAS BULBEUX

Disponibles en bulbes secs de décembre en avril

BEGONIAS SIMPLES A TRÈS GRANDES FLEURS

(très recommandables pour la culture en pleine terre.)

	Diamètre des bulbes			
	3 - 6 cm.		2 - 3 cm.	
	le cent	le mille	le cent	le mille
simples rouge foncé . . .				
» » écarlate . . .				
» rose . . .				
» orange . . .				
» blanc . . .				
» jaune . . .				
» cuivré . . .				
» en mélange . . .				

BEGONIA CRISTATA ERECTA SIMPLE

BEGONIAS BULBEUX (suite)

BEGONIAS SIMPLES CRISTATA ERECTA

Cette variétée présente sur chaque pétale des excroissances en forme de crêtes Elle convient le mieux pour la culture en pots et en serre

	Diamètre des bulbes			
	3 - 6 cm.		2 - 3 cm.	
	le cent	le mille	le cent	le mille
Simples Crispa rouge foncé . .				
» » rose . . .				
» » orange . . .				
» » blanc . . .				
» » jaune . . .				
» » cuivré . . .				
» » en mélange . .				



BEGONIA CRISPA UNDULATA SIMPLE

BEGONIAS BULBEUX (suite)

BEGONIAS SIMPLES CRISPA UNDULATA

Race à très grandes fleurs simples, ondulées, en 6 couleurs séparées ou en mélange, cette variétée convient si bien pour la culture en pots que pour la culture en pleine terre.

	Diamètre des bulbes			
	3 - 6 cm.		2 - 3 cm.	
	le cent	le mille	le cent	le mille
Simples Crispa rouge foncé . .				
» » rose . . .				
» » orange . . .				
» » blanc . . .				
» » jaune . . .				
» » cuivré . . .				
» » en mélange . .				

BEGONIA PICTA DOUBLE

BEGONIAS BULBEUX (suite)

BEGONIAS SIMPLES CRISPA MARGINATA

Nouvelle variétée à grandes fleurs simples ondulées rose, dont le centre est blanc ou jaune. Cette race donne un très beau résultat en la cultivant en pots et en serre.

Simple Crispa Marginata blanc . .
» » » jaune . .

BEGONIAS SIMPLES MARMORATA

Variétée à grandes fleurs simples rose foncé, tacheté de blanc Très bonne pour la potée.

BEGOINAS SIMPLES BOLIVIENSIS SUPERBA

variétée ressemblant le Begonia Bertini à fleurs simples rouge vermillon . .

Diamètre des bulbes			
3 - 6 cm		2 - 3 cm.	
le cent	le mille	le cent	le mille

BEGONIA MARMORATA SIMPLE

BEGONIAS BULBEUX (suite)

BEGONIAS DOUBLES A TRÈS GRANDES FLEURS.

Très bonne variétée pour massifs et pour culture en pots.

	Diamètre des bulbes			
	3 - 6 cm.		2 - 3 cm.	
	le cent	le mille	le cent	le mille
Doubles rouge foncé				
« rouge écarlate				
« rose				
« orange				
« jaune				
« cuivré				
« saumon				
« rose pâle				
« rose carmen				
« en mélange				

BEGONIA DOUBLE CAMELIA FLORA

BEGONIAS BULBEUX (suite)

BEGONIAS DOUBLES FIMBRIATA
(ou à fleurs d' œillet)

Variétée très florifère à fleurs doubles compactes dentelés, recommandable pour massifs et culture en pots.

	Diamètre des bulbes			
	3 - 6 cm		2 - 3 cm.	
	le cent	le mille	le cent	le mille
Begonia fimbriata rouge foncé . .				
» » rose clair . .				
» » rose foncé . .				
» » orange écarlate .				
» » blanc . . .				
» » jaune . . .				
» » cuivré . . .				
» » en mélange . .				



BEGONIA FIMBRIATA DOUBLE

BEGONIAS BULBEUX (suite)

Variétées nouvelles et peu répandues
(Recommandables pour cultiver en pots et en serre.)

BEGONIA DOUBLE MARMORATA, à fleurs doubles rouge écarlate strié de blanc
BEGONIA DOUBLE PICTA, (papillon) à fleurs doubles foncé, tigré de blanc .
BEGONIA DOUBLE CAMELIA, à fleurs doubles rose bordé de blanc . .
BEGONIA DOUBLE BOUTON DE ROSE, race nouvelle, teintes variant du rose clair ou rose foncé, variétée très vigoureuse
BEGONIA DOUBLE PENDULA, Nouveau bégonia à longues tiges retombantes convient très bien pour corbeilles suspendues. Une seule plante peut donner plus de 50 fleurs
En mélange ou en couleurs separés.

Diamètre des bulbes			
3 - 6 cm.		2 - 3 cm.	
le cent	le mille	le cent	le mille



BEGONIA DOUBLE BOUTON DE ROSE (RACE NOUVELLE)

GLOXINIAS DE SEMIS

La mise en végétation des gloxinias peut se faire depuis le mois de janvier, en serre chaude, avec une température de 15 à 20 degrés.
La meilleure terre qu'on peut leur donner est un mélange de terreau de feuilles et de terre de bruyère Les gloxinias sont disponibles en bulbes secs, d' octobre en mars. En état de repos, les bulbes exigent une température de 5 degrés.

	Diamètre des bulbes			
	3 - 6 cm.		2 - 3 cm.	
	le cent	le mille	le cent	le mille
ROI DES ROUGES, rouge foncé . .				
ETOILE DE FEU, rouge écarlate . .				
PRINCE ALBERT, bleu foncé . .				
VIOLACIA, bleu violet . .				
PATRIC, violet bordé de blanc . .				
PROGRÈS, rouge bordé de blanc . .				
MONT BLANC, blanc pur . .				
TIGRINA, piquetés et tigrés . .				
En mélange de 8 variétées . .				



BEGONIA MARMORATA DOUBLE

BEGONIAS CHOIX D' ELITE

Nous fournissons un CHOIX d' ELITE de Bégonias, spécialement choisis pendant la floraison, pour culture en pots et en serre. - Ces Bégonias sont surtout employés comme sujets d' exposition.

MANIERE DE CULTURE : La mise en pousse de ces Bégonias se fait aussi depuis février en serre sur tablette, en terrines ou en petits bacs de bois - On met les bulbes en terre de bruyère mélangé avec du terreau, espacés de 5 cm. environ, de façon que le dessus de la bulbe se trouve à une profondeur de 2 cm. environ. - Une fois que ces bulbes ont formé une belle touffe on peut les mettre directement en pots de 14 à 17 cm de diamètre et il est préférable d' employer alors de la terre composée (terreau.)

Après que les Bégonias se trouvent en pots depuis 4 à 5 semaines, un arrossage fertilisant au moyen de purin d' étable, (dissoudre avec de l' eau) tous les quinze jours environ, est très recommandable.

Pour les Bégonias en pots et en serre, l' ombrage est de rigueur.

	les dix	le cent
BÉGONIAS à très grandes fleurs simples en 7 coul.		
„ simples CRISPA UNDULATA en 6 coul		
„ „ CRISTATA ERECTA „		
„ „ MARMORATA . .		
„ „ CRISPA MARGINATA en 2 coul.		
„ „ BOLIVIENSIS SUPERBA .		
BÉGONIAS à très grandes fleurs doubles en 10 coul.		
„ doubles FIMBRIATA en 6 couleurs .		
„ „ CAMÉLIA FLORA . .		
„ „ PICTA (Papillon) . .		
„ „ MARMORATA . .		
„ „ BOUTON DE ROSE .		
„ „ PENDULA en 6 couleurs .		
GLOXINIAS CRASSIFOLIA & HYBRIDES en variétées		
GLOXINIAS HYBRIDES TIGRINA en belle collection		

BEGONIAS TUBEREUX MULTIFLORES

Ces espèces de Bégonias sont de végétation naines, trapues, bien ramifiées, très rustiques, se couvrent de fleurs érigées et légères. Leur floraison est abondante et soutenue. - Ces bégonias multiflores qui offrent un joli choix de coloris brillants, conviennent particulièrement à la formation de bordures ou de petites corbeilles en plein soleil ou à l' ombre. - Leurs soins de culture sont les mêmes que ceux pour les bégonias ordinaires.

	les dix	le cent
ALICE CROUSSE, double rose saumon, se comporte très bien au soleil . . .		
AMI JEAN BARD, double jaune cuivré, plante naine et compacte		
BERTINI, simple vermillon orange, très rustique		
BOURGEMESTRE MAX, double rouge très florifère		
COMMANDANT FELIX, double rose carmen .		
COMTE ZEPPELIN, double orange saumoné .		
HELENE HARMS, double jaune, très recommandable		
GUILLAUME EISSER, double rouge éclatant, très florifère		
LAFAYETTE, double rouge vif . .		
LE FLAMBOYANT, rouge sang, très recommandable		
MARGUERITE EISSER, double rose pâle, très florifère		
PETIT HENRI, double vermillon orange .		
PRINCESSE STEPHANIE, double rose .		
ROUGET DE L' ISLE, double rouge capucine		

GLAIEULS

Les bulbes de glaieuls doivent être plantés directement sur place en mars - avril à 6 ou 8 centimètres de profondeur et espacés de 20 à 25 centimètres, dans un terrain frais, bien ameubli, et bien fumé depuis l'automne.

Il est recommandable de tuteurer les tiges et d'arroser frêquemment pendant les grandes chaleurs.

	Prix le cent Circonférence des bulbes.	
	12-16 c.	10-12 c.
AMERICA, à très grandes fleurs rose clair, plante très vigoureuse		
BARON JOSEPH HULOT, pourpre violacé		
BRENCHLEYENSIS, écarlate vermillon		
BRIMSTONE, jaune, crême, hâtif		
CHRIS, rouge foncé carmin		
ELECTRA, rouge orange à macule blanc		
EMPRESS OF INDIA, rouge brunâtre		
GLOIRE DE HOLLANDE, blanc		
GLOIRE DE KENNEMERLAND, à très grande fleur rose - lilacé		
GOLDEN WEST, saumon tigré		
HALLEY, saumon, variétée très hâtive		
HILDA, écarlate foncé		
LENA GRATZ, blanc pur		
L'IMMACULEE, blanc pur à très longues tiges vigoureux hâtif		
LOVELINESS, à grandes fleurs crèmes		
FAUST, rouge brique		
FEU D'AMOUR, écarlate brillant		
MARECHAL FOCH, à très grandes fleurs rose pâle		
MASTER WEITSE, violet foncé		
NIAGARA, jaune crême extra		
ODIN, saumon à macule rouge foncé, hâtif		
PANAMA, à très grandes fleurs rose lilacé		
PEACE, blanc à macule violet, tardif		
PINK BEAUTY, rose à macule rouge, hâtif		
PINK PERFECTION, rose, à très longue tige		
PRINCE OF WALES, à très grandes fleurs saumon hâtif		
PRINCEPINE, écarlate à macule blanc pur		
PRINCEPS, écarlate strié de blanc		
RED CANNA, rouge foncé, très longues tiges		

GLAIEULS (suite)

	Prix le cent — Circonférence des bulbes	
	12-16 c.	10-12 cm.
RED EMPEROR, écarlate brillant . .		
SOUABE, jaune pur, très fortes tiges .		
WAR, écarlate foncé, tardif . . .		
WHITE GIANT, blanc pur . . .		
WILBRINK, rose vif, hâtif . . .		
WILLY WIGMAN, rose tendre à macule rouge		
YELLOW HAMMER, jaune pur . .		
En mélange de toutes variétés . . .		
GLAIEULS PRIMULINUS en mélange . .		

CONDITIONS DE VENTE.

Les marchandises sont vendues, prises dans nos magasins, et voyagent aux frais, risques et périls du destinataire.

Les expéditions se succèderont dans l' ordre d' arrivée des commandes.

Les petits envois au dessous de 100 Fr, se font en Colis Postal, contre remboursement.

Le prix du mille est appliqué pour au moins 500 bulbes d' une même variétée.

Les prix s' entendent en Francs.

En cas de commandes, nous prions nos honorés clients de bien vouloir préciser la grosseur des bulbes qu' ils désirent

Les emballages sont facturés au prix coutant, et ne seront jamais repris.

Les factures sont payables à 30 jours net

Les Maisons qui nous sont inconnues sont priés de joindre le montant à leur commande, ou de donner de bonnes références.

VUE DE NOTRE CULTURE DE DERRIÈRE.